

Sulplex®

Soufre mouillable 80% WG

Homologation N° F028-13

Description

SULPEX est un fongicide minéral à base de soufre formulé sous forme de Granulé dispersibles dans l'eau (WG), ayant une bonne efficacité contre les maladies fongiques et particulièrement contre les Oïdiums et doté d'une excellente résistance au lessivage. SULPEX protège également les cultures contre les acariens lorsqu'il est appliqué régulièrement.

Utilisations et doses d'emploi

Cultures	Maladies	Epoque d'application	Doses	D.A.R
Vigne	Oïdium, excoriose, acariose	Effectuer le 1 ^{er} traitement au stade de 3à4 feuilles puis tous les 10-14 jours	1kg/hl	3j
Cultures maraichères	Oïdium, acariose bronzé de la tomate	Traiter dès l'apparition des premiers symptômes puis tous les 7-10 jours	600g/hl	3j
Arboriculture fruitières	Oïdium	Traitement préventif contre l'oïdium	400g/hl	3j
Blé, Orge	Oïdium	Traitement préventif contre l'oïdium	12kg/ha	3j
Plantes ornementales	Oïdium Maladies des tâches noires	Traiter dès le début de l'infestation et tous les 10-14 jours	400g/hl	3j

Compatibilité

SULPEX est compatible avec la plupart des fongicides, insecticides et acaricides.

Précautions d'emploi

- Lorsque la température dépasse 30°C, le SULPEX ne devra être utilisé qu'à des doses réduites ou jamais.
- Le SULPEX n'est pas toxique pour les abeilles.
- Utilisé selon les indications d'emploi le SULPEX est sans danger pour l'homme ou l'animal. Toute ingestion du produit est toutefois nocive.
- Faites attention à ce que le produit n'entre pas en contact avec les yeux et éviter tout contact prolongé avec la peau.
- Éviter tout séjour dans le brouillard de traitement, porter des lunettes et des vêtements de protection, et enfiler des gants.
- Conserver le SULPEX constamment sous clef et veillez à ce que les enfants ne se saisissent du produit.
- Les emballages contenant le produit devront être fermés hermétiquement et entreposés dans un endroit frais et bien aéré le plus loin possible des lieux de séjour et des locaux servant à l'entreposage des entrées alimentaires ou d'aliments pour les animaux. Détruire tous les emballages vides immédiatement après usage.



Agrimatco

Distribué par :

Agrimatco Tunisie

Angle rue de l'électricité et rue d'Oran, Z.I. Ben Arous

Tel : +21679391791-Fax : +21671382206

Agrimatco.tunisia@agrimatco-af.com

Fabriqué par :

agrostulln

سولبيكس

التعريف

سولبيكس مبيد للفطر يحتوي على مادة الكبريت، في شكل حبيبات سريعة الذوبان في الماء، مفعول طيب ضد الأمراض الفطرية و خاصة ضد البياض الدقيقي. يحمي المزروعات من العناكب الحمراء و خاصة إذا ما استعمل بصفة منتظمة.

الإستعمالات والمقادير

الزراعات	الأمراض	فترة الاستعمال	كمية الاستعمال	فترة الأمان
الكروم	البياض الدقيقي العناكب الحمراء الأكسكوريون	أول معالجة عندما تبلغ مرحلة 3-4 أوراق ثم تعاد كل 10-14 يوما	1كغ/هل	3 أيام
زراعة الخضر	البياض الدقيقي العناكب الحمراء	عند ظهور أول علامة للمرض ثم يعاد كل 7-10 أيام	600غ/هل	3 أيام
الأشجار المثمرة	البياض الدقيقي (الجيرة)	مداواة وقائية ضد الجيرة	400غ/هل	3 أيام
القمح و الشعير	البياض الدقيقي (الجيرة)	مداواة وقائية ضد الجيرة	12كغ/هل	3 أيام
نباتات الزينة	البياض الدقيقي مرض البقع السوداء	عند بداية الإصابة و يعاد كل 10-14 يوما	400غ/هل	3 أيام

إمكانية المزج

إمكانية استعمال سولبيكس مع أغلب المواد المبيدة للفطر و الحشرات و العناكب المستعملة عادة.

احتياطات الاستعمال

- عندما تفوق الحرارة 30 درجة يجب استعمال السولبيكس بكميات منخفضة جدا.
- لا يضر السولبيكس بالنحل، و الإنسان و الحيوان غير إن بلعه مضر جدا.
- حاذر من اتصال المنتج بالأعين و البشرة
- اجتنب المكوث طويلا تحت ضباب الرش، ارتد قفازات و ملابس وقائية و نظارات.
- حفظ المنتج في مكان خاص، مهوء، مغلقا و بعيدا عن مواد الاستهلاك و العلف و بعيدا عن متناول الأطفال.
- يجب إتلاف العبوات الفارغة مباشرة بعد الاستعمال.



Distribué par :
Agrimatco Tunisie
Angle rue de l'électricité et rue d'Oran, Z.I. Ben Arous
Tel : +21679391791-Fax : +21671382206
Agrimatco.tunisia@agrimatco-af.com

Fabriqué par :

agrostulln